

[illegible]

Title: COOLING DEVICE FOR
HEAT SOURCE

Inventor(s): Takafumi NAKAHAMA

Appl. No.: Unassigned




FIG. 2 A




FIG. 2 B




FIG. 2 C




FIG. 3 A




FIG. 3 B







FIG. 3 C






FIG. 5 A




FIG. 5 B




FIG. 5 C




FIG. 6 A




FIG. 6 B




FIG. 6 C




FIG. 7 A




FIG. 7 B




FIG. 7 C




FIG. 8 A




FIG. 8 B




FIG. 8 C

1057993 020907




FIG. 9 A




FIG. 9 B




FIG. 9 C

Inventor(s): Takafumi NAKAHAMA
Appl. No.: Unassigned

Appl. No.: Unassigned




FIG. 10A

10b POINT WITH WHICH
THE SPRAY FLOW COLLIDES




FIG. 10B




FIG. 10C




FIG. 1 1 A

POINT WITH WHICH
10b THE SPRAY FLOW COLLIDES




FIG. 1 1 B




FIG. 1 1 C




FIG. 1 2 A




FIG. 1 2 B




FIG. 1 2 C

Inventor(s): Takafumi NAKAHAMA
Appl. No.: Unassigned

Appl. No.: Unassigned

[illegible]

Inventor(s): Takafumi NAKAHAMA
Appl. No.: Unassigned






FIG. 15 A




FIG. 15 B




FIG. 15 C




FIG. 1 6

